

La gamme MÉO s'élargit avec les nouvelles baies coulissantes maniables et design pour tous les projets d'ouverture

Les avantages du bois-aluminium

Des performances inégalées pour plus de confort :

- Excellente isolation thermique naturelle du bois
- Excellente résistance de l'aluminium aux chocs comme aux intempéries
- Grande facilité d'entretien

Un haut niveau de personnalisation :

- A l'intérieur, la beauté naturelle et chaleureuse du bois, avec 2 essences (chêne et pin) et 10 finitions
- A l'extérieur, le design épuré de l'aluminium pour plus de lumière, avec 28 couleurs disponibles

Des matériaux plus écologiques :

- Bois 100% recyclable, finitions et traitements du bois sans solvants
- Menuiseries certifiées PEFC, bois issus de forêts gérées durablement

Les nouvelles baies coulissantes MÉO

Une harmonie de gamme avec la frappe : technicité, design, options et finitions, jusqu'à la possibilité de combiner frappe et coulissant

Une baie coulissante facilement manoeuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur

- Poignée intuitive en standard au design assorti aux poignées MÉO Frappe
- Profil de tirage extérieur en standard sur les portes-fenêtres
- Grâce à l'assemblage des structures bois et aluminium par système de plots, l'ouvrant ne se déforme pas sous la chaleur et ne risque pas d'occasionner des difficultés d'ouverture de la baie (pas d'effet bilame)

Un design 100% personnalisable assorti à la gamme MÉO frappe

- Intérieur : 10 finitions bois
- Extérieur : 28 couleurs aluminium

Une sécurité optimisée

- Crémone à crochet de sécurité avec anti-fausse manœuvre et piton anti-soulèvement
- 4 points de fermeture sur les portes-fenêtres et 2 points sur les fenêtres

Des ouvertures pour tous les projets


- Baies coulissantes jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails (ouverture jusqu'à 6m21) et baies à galandage jusqu'à 4 vantaux sur 2 rails (ouverture jusqu'à 4m47)

Pose et réglage en toute sérénité

- Baies coulissantes conçue pour faciliter la pose (patte à clamer, 2 types de dormant, dormants tubulaire jusqu'au doublage de 200, 2 chariots double réglage...)

Hautes performances

- Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
- Isolation thermique : U_w jusqu'à 1,2 W/m².K (Porte-fenêtre coulissante triple vitrage 4TBE/10/4/10/tbe4 en pin avec U_g de 0,8 et intercalaires we, format Acotherm (H 2,18 x L 2,35))



Vitrage collé au cadre de bois :

- Plus esthétique (sans joint apparent)
- Excellente tenue dans le temps (calage de l'ouvrant)
- Meilleure étanchéité (continuité du joint de colle)



Chicane de 50 mm à rupture de pont

Design bois intérieur plat assorti
MÉO frappe

A PROPOS DE MC FRANCE :

Créateur du concept bois-aluminium en 1983 et filiale du Groupe LIEBOT (1^{er} groupe français de fenêtres et façades), MC France est le 1^{er} fabricant français de menuiseries bois-aluminium sur mesure, décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.

Pour plus d'information : www.mc-france.com
www.fenetremeo.com

Contact presse : Agence Article Onze

Marjorie Castoriadis - Tél. : 01 55 60 24 41 - mcastoriadis@articleonze.com